


Bombas eléctricas AXH Q/H.5

Las bombas autoaspirantes tipo AXH Q/H.5 tienen el terminal hidráulico revestido de polímeros (plástico fluorocarbúrico Φ -50, polipropileno PP, polietileno de peso molecular superalto +PEPMSA), se completan con juntas frontales simples y dobles. Están destinadas para bombear líquidos agresivos en el diapasón de temperaturas (para el plástico fluorocarbúrico) de -40°C a $+160^{\circ}\text{C}$ con concentración en volumen de inserciones sólidas hasta el 1,5% de tamaño hasta 0,5 mm.

Características técnicas




	Alimentación m³/h	Altura m	Rendimiento %	Reserva por cav. m	Tiempo de salida al régimen min.	Frecuencia de revolución, rev./min.	N, kVt							
							Densidad, kg/m³							
							1000		1350		1850			
							tipo	N, kW	tipo	N, kW	tipo	N, kW		
AXH 10/20.5	10	20	35	6	0.5~1.5	2900	112M2	4	132SA2	5,5	132SB2	7,5		
AXH 10/30.5		30	39				112M2	4	132SB2	7,5	160MA2	11		
AXH 10/40.5		40	36				132SB2	7,5	160MA2	11	160MB2	15		
AXH 10/50.5		50	38				132SB2	7,5	160MA2	11	160MB2	15		
AXH 10/60.5		60	40				160MA2	11	160MA2	11	160MB2	15		
AXH 15/20.5	15	20	34				132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11		
AXH 15/30.5		30	40				132SB2	7,5	160MA2	7,5	160MA2	11		
AXH 15/40.5		40	35				160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5		
AXH 15/50.5		50	39				160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5		
AXH 15/60.5		60	42				160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5		
AXH 25/20.5	25	20	38	5			160MA2	11	160MA2	11	160L2	18,5		
AXH 25/30.5		30	40				160MA2	11	160MA2	11	160L2	18,5		
AXH 25/40.5		40	39				160MB2	15	160MB2	15	180M2	22		
AXH 25/50.5		50	41				160MB2	15	160L2	18,5	200LA2	30		
AXH 25/60.5		60	43				160L2	18,5	180M2	22	200LA2	30		
AXH 50/20.5	50	20	39				180M2	22	200LA2	30	200LB2	37		
AXH 50/30.5		30	42				160MB2	15	160L2	18,5	180M2	22		
AXH 50/40.5		40	39				160L2	18,5	180M2	22	200LA2	30		
AXH 50/50.5		50	43				180M2	22	200LA2	30	200LB2	37		
AXH 50/60.5		60	45				200LA2	30	200LB2	37	225M2	45		
AXH 100/20.5	100	20	48	4			1~2	2900	200LA2	30	200LB2	37	250M2	55
AXH 100/30.5		30	52						180M2	22	200LA2	30	200LB2	37
AXH 100/40.5		40	45						200LA2	30	200LB2	37	280S2	75
AXH 100/50.5		50	50						200LB2	37	250M2	55	280S2	75
AXH 100/60.5		60	55						225M2	45	250M2	55	280S2	75
AXH 150/20.5	150	20	51						225M2	45	280S2	75	280M2	90
AXH 150/30.5		30	54						200LA2	30	200LB2	37	225M2	45
AXH 150/40.5		40	52						200LB2	37	225M2	45	280S2	75
AXH 150/50.5		50	55						250M2	55	280S2	75	280M2	90
AXH 150/60.5		60	58						250M2	55	280S2	75	315S2	110
AXH 200/20.5	200	20	53						280S2	75	280M2	90	315S2	110
AXH 200/30.5		30	56						200LB2	37	225M2	45	280S2	75
AXH 200/40.5		40	55						250M2	55	280S2	75	280M2	90
AXH 200/50.5		50	58						280S2	75	280M2	90	315S2	110
AXH 200/60.5		60	61						280S2	75	280M2	90	315M2	132
									280M2	90	315S2	110	315LA2	160

Unidad de bomba



Nº	Denominación de piezas	Cantidad
1	Tubuladura de entrada	1
2	Adaptador	1
3	Caja de bomba	1
4	Divisor	1
5	Rueda de trabajo	1
6	Pared	1
7	Anillo fijo de junta frontal	1
8	Eje	1
9	Parte móvil de junta frontal	1
10	Parte motor	1
11	Acoplamiento	1
12	Motor eléctrico	1
13	Base	1

Dimensiones exteriores de unión



Tipo de bomba	DN ₁	D ₁₁	D ₁	n ₁ -d ₁	DN ₂	D ₂₁	D ₂	n ₂ -d ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	B ₁	B	n - d	H ₁	H							
AXH 10/20.5	40	110	150	4-18	32	100	140	4-18	1255	540	164	410	738	280	280	4-18	398	555							
AXH 10/30.5									1480	677	250	550	950	390	390		473	642							
AXH 10/40.5																									
AXH 10/50.5																									
AXH 10/60.5																									
AXH 15/20.5	50	125	165		40	110	150		1255	540	164	410	738	280	280		398	555							
AXH 15/30.5									1480	677	250	550	950	390	390		473	642							
AXH 15/40.5																									
AXH 15/50.5																									
AXH 15/60.5																									
AXH 25/20.5	65	145	185		50	125	165		1500	695	250	550	950	390	390		4-18	466	688						
AXH 25/30.5									1650	660		680	1110					440							
AXH 25/40.5																									
AXH 25/50.5																									
AXH 25/60.5																									
AXH 50/20.5	80	160	200	8-18	65	145	185	1500	695	550		950	390	390	4-18	458		642							
AXH 50/30.5								1650	660	680		1110				440									
AXH 50/40.5																									
AXH 50/50.5																									
AXH 50/60.5																									
AXH 100/20.5	100	180	220		80	160	200	1740	737	250		680	1110	440		440		4-18	513	716					
AXH 100/30.5								1835											750	1178	450	500	4-22	527	730
AXH 100/40.5																									
AXH 100/50.5																									
AXH 100/60.5																									
AXH 150/20.5	125	210	250		100	180	220	1800	762		8-18	680	1110	390		440	4-18		500	716					
AXH 150/30.5								1875				750	1178	450		580			4-22	515	730				
AXH 150/40.5																									
AXH 150/50.5																									
AXH 150/60.5																									
AXH 200/20.5	150	240	285	8-22	125	210	250	2258	958			325	885	1443	500	657	932								
AXH 200/30.5								2605	1105			375	1020	1865					520	580					
AXH 200/40.5																									
AXH 200/50.5																									
AXH 200/60.5																									